

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA-j-05-26010102-03-JC-01C5

样品类型:

有组织废气

样品来源:

现场采样

委托单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

受检单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

项目名称:

/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JJB097		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2026.03.11	检测周期	2026.03.11 ~ 2026.03.18
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	有组织废气: 检测结果均在《GB 18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准》表 3 限制范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测项目		检测结果				GB 18484-2020 危险废物焚烧污 染控制标准 表 3	方法检 出限
		DA007 污泥熔炼排气筒					
		采样日期：2026.03.11					
		第一次	第二次	第三次	平均值		
		JJB097002 A001	JJB097002 A002	JJB097002 A003			
		史聪聪,孙 雄	史聪聪,孙 雄	史聪聪,孙 雄			
镉	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	--	8×10 ⁻⁶
	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.05	-
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	--	-
铅	实测浓度(mg/m³)	1.15×10 ⁻³	1.16×10 ⁻³	1.07×10 ⁻³	1.13×10 ⁻³	--	2×10 ⁻⁴
	排放浓度(mg/m³)	2.45×10 ⁻³	2.32×10 ⁻³	2.43×10 ⁻³	2.40×10 ⁻³	0.5	-
	排放速率(kg/h)	1.30×10 ⁻⁴	1.27×10 ⁻⁴	1.17×10 ⁻⁴	1.25×10 ⁻⁴	--	-
砷	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	--	2×10 ⁻⁴
	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.5	-
	排放速率(kg/h)	/	/	/	/	--	-

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA007 污泥熔炼排气筒				
检测项目: 砷、铅、镉				
采样时间: 2026.03.11				
参数	时间段			单位
排气筒高度	50	50	50	m
大气压	102.4	102.4	102.3	kPa
截面积	3.1416	3.1416	3.1416	m ²
流速	16.7	16.2	16.3	m/s
动压	194	182	184	Pa
静压	0.12	0.12	0.13	kPa
含氧量	16.3	16.0	16.6	%
烟温	104.5	104.8	104.1	°C
含湿量	18.0	18.2	18.7	%
烟气流量	188873	183218	184349	m ³ /h



检测点位: DA007 污泥熔炼排气筒				
检测项目: 砷、铅、镉				
采样时间: 2026.03.11				
参数	时间段			单位
标干流量	113355	109525	109729	m ³ /h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	铅、砷、镉

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	砷、铅、镉	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070003) ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000B (12100118090001) 微控数显电热板 EG35A plus (12100820110003)

注: 1、“ND”表示未检出。


2、“/”表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

 3、排放浓度: 按实测浓度折算为基准含氧量为 11% 的值 (mg/m³);

$$\rho = (21-11) / (21-\varphi_s(O_2)) \times \rho_s$$
 式中, $\varphi_s(O_2)$: 废气中含氧量, %。

4、“--”表示在《GB 18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准》表 3 中未对该项目作限制。

附件 1 现场照片



报 告 结 束

